



# SIMCA 1300 - 1500

BERLINE ET BREAK





# **WEST AUTO COLLECTION**

1, rue Montreul 72440 BOULOIRE


Tél.: 02.43.63.03.59 Fax: 02.43.63.03.89


SARL au capital de 50000 F RCS Le Mans B 349 630 756






SIMCA









Page 1



#### SOMMAIRE

```
ALLUMAGE - ESSUYAGE PAGE 5
BAGUES D'ETANCHEITE, moteur , boite de vitesses roues et pont PAGE 3
CABLES PAGE 9
CARBURATION ET ALIMENTATION ESSENCE PAGE 11
CARROSSERIE PAGE 11
DIVERS PAGE 12
ECLAIRAGE PAGE 12
ELECTRICITE PAGE 12
EMBRAYAGE PAGE 6
FREINAGE PAGE 7
FREINAGE (suite) PAGE 8
FREINAGE (suite) PAGE 9
JOINTS TOLERIE PAGE 1
JOINTS MOTEUR, BOITE DE VITESSES ET PONT PAGE 1
JOINTS MOTEUR, BOITE DE VITESSES ET PONT (suite) PAGE 2
PIECES D'ECHAPPEMENT PAGE 10
PIECES DE DIRECTION ET DE SUSPENSION PAGE 10
PIECES MECANIQUES PAGE 3
PIECES MECANIQUES (suite) PAGE 4
REFROIDISSEMENT PAGE 6
ROULEMENTS - DOCUMENTS TECHNIQUES PAGE 13
SEGMENTS PAGE 5
CONDITIONS DE VENTE PAGE 13
PLAN DE SITUATION
```

### JOINTS TOLERIE

- joint de pare-brise à clé (1300 pièce	, 1301)	52
- joint de pare-brise à enjoliveur pièce	(1500, 1501)	55,00
- coulisse de glace armée (14 x mètre	14) le	5.40
- coulisse de glace armée (10 x mètre	12) le	5.40
- joint spongieux de coffre (1300 mètre	, 1500) le	5,64
- joint spongieux de porte mètre	le	3,35

- clipstan d'entrée de porte noir	le mètre	4,27
- clipstan d'entrée de porte blanc	le mètre	5,34
- clé de pare-brise	le mètre	6,56
- joint d'étanchéité de coffre (1301, 1501)	le mètre	14,79
- tube de colle pour joint	pièce	5,79

JOINTS MOTEUR, BOITE DE VITESSES ET PONT			
- pâte à joint au silicone 100 mg	le tube	9,91	
Simca 1300, Simca 1301, moteur Rush, moteur 312			
<ul> <li>pochette moteur super complète (avec les joints spi)</li> <li>pochette carter joint de culasse</li> <li>pochette de boite de vitesse</li> <li>pochette de pont arrière</li> </ul>	pièce pièce pièce pièce pièce		
Joints (vendus à l'unité) - joint de culasse Rush (1300-1301) - joint de culasse (Rush super) M - joint de cache culbuteur (tous modèles) - joint de collecteur admission échappement - joint de bride d'échappement	pièce pièce pièce pièce pièce	40.00 52 12 12 5	
<ul><li>joint de cache poussoirs</li><li>joint de pompe à eau</li><li>joint entre pompe à eau et bloc moteur</li><li>joint de bride carburateur</li></ul>	pièce pièce pièce pièce	6 6 3	
<ul><li>joint de carter de distribution</li><li>joint de plaque de carter de distribution</li><li>joint de reniflard (Rush 7 CV)</li></ul>	pièce pièce pièce	8 8	
<ul><li>joint de bouchon d'huile</li><li>joint torique épurateur centrifuge (moteur Rush)</li></ul>	pièce pièce	2 7,01	

### JOINTS TOLERIE

- joint de pare-brise à clé pièce	(1300, 1301)		52
- joint de pare-brise à enjol: pièce	iveur (1500, 1	1501)	55,00
- coulisse de glace armée mètre	(14 x 14)	le	5.40
- coulisse de glace armée mètre	(10 x 12)	le	5.40
- joint spongieux de coffre mètre	(1300, 1500)	le	5,64
- joint spongieux de porte mètre		le	3,35

- clipstan d'entrée de porte noir	le mètre	4,27
- clipstan d'entrée de porte blanc	le mètre	5,34
- clé de pare-brise	le mètre	6,56
- joint d'étanchéité de coffre (1301, 1501)	le mètre	14,79
- tube de colle pour joint	pièce	5,79

JOINTS MOTEUR, BOITE DE VITESSES ET PONT			
- pâte à joint au silicone 100 mg	le tube	9,91	
Simca 1300, Simca 1301, moteur Rush, moteur 312			
<ul> <li>pochette moteur super complète (avec les joints spi)</li> <li>pochette carter joint de culasse</li> <li>pochette de boite de vitesse</li> <li>pochette de pont arrière</li> </ul>	pièce pièce pièce pièce pièce		
Joints (vendus à l'unité) - joint de culasse Rush (1300-1301) - joint de culasse (Rush super) M - joint de cache culbuteur (tous modèles) - joint de collecteur admission échappement - joint de bride d'échappement - joint de cache poussoirs - joint de pompe à eau	pièce pièce pièce pièce pièce pièce	40.00 52 12 12 5	
<ul> <li>joint entre pompe à eau et bloc moteur</li> <li>joint de bride carburateur</li> <li>joint de carter de distribution</li> <li>joint de plaque de carter de distribution</li> <li>joint de reniflard (Rush 7 CV)</li> <li>joint de bouchon d'huile</li> </ul>	pièce pièce pièce pièce pièce pièce	6 3 8 8	
- joint torique épurateur centrifuge (moteur Rush)	pièce	7,01	



#### JOINTS MOTEUR, BOITE DE VITESSES ET PONT (suite)

<u>Simca 1500, 1501 moteur 342 (8 CV), moteur 342 S - Simca 1301 LS, S moteur</u> 345, 345 S (7 CV - 1295 cm3) avec joint de culasse, épaisseur 1,2 - pochette rodage pièce - pochette complète pièce 115 - pochette super complète (avec les joints spi) 132 pièce - pochette épurateur d'huile pièce 8 avec joint de culasse, épaisseur 2,2 - pochette rodage piece pochette complète pièce 115 - pochette super complète(avec les joints spi) 132 pièce - pochette épurateur d'huile pièce 8 - pochette boite de vitesse pièce 24 Joints(vendu à l'unité) - joint de culasse épaisseur 1,2 mm pièce 48 - joint de culasse épaisseur 2,2 mm pièce 48 - joint de collecteur pièce 12 - joint de bride double pièce б - joint de couvre culbuteur pièce 12 - joint de pompe à eau 5 pièce - joint entre pompe à eau et bloc 5 joint de bride carburateur 5 pièce - joint de carter d'huile 13,26 pièce - joint de carter de distribution pièce 8 - joint de plaque de carter de distribution pièce 8 - joint de pompe à essence 5 pièce - joint de reniflard 0 pièce

pièce

2


- joint de bouchon de vidange

- moyeu épurateur 55 x 78 x 10	pièce	16
Boite de vitesse		
<ul> <li>entrée de boite de vitesse 25 x 35 x 7</li> <li>sortie boite de vitesse 32 x 50 x 8</li> <li>commande des vitesses 20 x 30 x 7</li> <li>entrée boite de vitesse 29 x 50 x 10</li> <li>sortie de boite de vitesse 35 x 54 x 10</li> <li>biellette cha,ngement de vitesse donner la taille Roues</li> </ul>	pièce pièce pièce pièce pièce	8 8 12 8 16
- roue avant arrière 38 x 52 x 8 - roue arrière 32 x 47 x 8	pièce pièce	8 8
<u>Pont</u>		
- attaque pont arrière 35 x 68 x 6	pièce	16,31
Divers		
- boitier de direction 17 x 40 x $8$	pièce	8
PIECES MECANIQUES		
Simca 1300, moteur Rush		

PIECES MECANIQUES		
Simca 1300, moteur Rush		
- coussinets de bielle (SDT) (Rush) - coussinets de palier (SDT) (Rush)	le jeu le jeu	240 340
Pour les coussinets en côte réparation, nous consulter.		
<pre>- bague de pied de bielle - bague d'arbre à came (envoyer les côtes) - cale latérale de vilebrequin - piston avec segments et axe _ 74 - piston avec segments et axe _ 74,4 - piston avec segments et axe _ 74,8 - jeu de 4 pistons (avec segments et axe) 74,4 - chaine de distribution - mano contact de pression d'huile - bouchon de remplissage d'huile neuf</pre>	le jeu pièce le jeu pièce pièce pièce le jeu pièce pièce pièce	18,60 30,34 120 140 140 520 27,44

- moyeu épurateur	55 x 78 x 10	pièce	16
Boite de vitesse			
<ul> <li>entrée de boite de v</li> <li>sortie boite de vite</li> <li>commande des vitesse</li> <li>entrée boite de vite</li> <li>sortie de boite de v</li> <li>biellette cha,ngemen</li> </ul>	esse 32 x 50 x 8 es 20 x 30 x 7 esse 29 x 50 x 10	pièce pièce pièce pièce pièce	8 8 12 8 16
<ul><li>roue avant arrière</li><li>roue arrière 32 x</li></ul>	38 x 52 x 8 x 47 x 8	pièce pièce	8 8
Pont			
- attaque pont arrière	e 35 x 68 x 6	pièce	16,31
Divers			
- boitier de direction	n 17 x 40 x 8	pièce	8

PIECES MECANIQUES		
Simca 1300, moteur Rush		
- coussinets de bielle (SDT) (Rush) - coussinets de palier (SDT) (Rush)	le jeu le jeu	240 340
Pour les coussinets en côte réparation, nous consulter.		
<ul> <li>bague de pied de bielle</li> <li>bague d'arbre à came (envoyer les côtes)</li> <li>cale latérale de vilebrequin</li> <li>piston avec segments et axe _ 74</li> <li>piston avec segments et axe _ 74,4</li> <li>piston avec segments et axe _ 74,8</li> <li>jeu de 4 pistons (avec segments et axe) _ 74,4</li> </ul>	le jeu pièce le jeu pièce pièce pièce le jeu	30,34 120 140 140
- chaine de distribution	pièce	27,44
<ul><li>mano contact de pression d'huile</li><li>bouchon de remplissage d'huile neuf</li></ul>	pièce pièce	16 0



<ul> <li>A 31 x 8 x 112</li> <li>E 29 x 8 x 112</li> <li>pompe à huile (échange standard)</li> <li>culasse éprouvée et surfacée</li> <li>pastille de sablage (préciser le diamètre)</li> </ul>	pièce pièce pièce pièce pièce	17,07 14,03 0 280 8
Moteur 345 (1301, 1301S de 12/69 à 1976)		
<ul> <li>soupape d'échappement 30 x 8 x 112,8</li> <li>soupape d'admission 34 x 8 x 112,8</li> <li>chaine de distribution (46 maillons)</li> <li>manocontact pression d'huile (Simca 1500, 1501)</li> </ul>	pièce pièce pièce pièce	14,79 14,79 25,61 8,54
<ul> <li>jeu de coussinets de bielle cote SDT 0,50 - 1 - 0,</li> <li>jeu de coussinets de palier cote SDT 0,25 - 0,20 -</li> <li>bague de bielle</li> <li>boite arrêtoir moteur</li> </ul>	_	jeu 240 jeu
Simca 1300, 1301 type moteur 312, Rush 7 CH		
Moteur 345, 345 S Simca 1301		
<ul><li>soupape échappement 30 x 8 x 112,8</li><li>soupape admission 34 x 8 x 112,4</li></ul>	pièce pièce	17,84 18,60
Moteur 345 S (1970/76), Simca 1301 S, Moteur 342 (1966/70), Simca 1500, 1501 Moteur 342 S (1966/70), Simca 1501 S		
<ul><li>soupape admission 34 x 8 x 111,9</li><li>soupape échappement 30 x 8 x 112,8</li></ul>	pièce pièce	18,60 17,84
Moteur 345, 345 S		
<ul> <li>piston _ 74 avec segments</li> <li>piston _ 74,4 avec segments</li> <li>piston _ 74,8 avec segments</li> </ul>	pièce pièce pièce	56,71 56,71
Moteur 342, 342 S Simca 1500, 1501, 1501S		
<pre>- piston _ 75,2 avec segments - piston _ 75,3 avec segments - piston _ 75,6 avec segments - piston _ 76 avec segments</pre>	pièce pièce pièce pièce	52,90 52,90 52,90 52,90
<u>DIVERS</u> - bouchon huile cache culbuteur Réf. T 2514	pièce	6,86

- Simca 1301, 1301 S moteur 345 _ 74 (du 12/69 au 1976) 3 segments par piston (le jeu de 12 segments)	le jeu 130
- Simca 1300, 1301 (jusqu'au 12/69) _ 74 - 3 segments par piston (le jeu de 12 segments)	le jeu 140
<ul> <li>Simca (1500, 1501, 1501 S _ 75,2 - 4 segments par piston (le jeu de 16 segments)</li> </ul>	le jeu 140
ALLUMAGE	
- bougies - bobine 12 volts pièce	Les 4 12 36
<ul> <li>jeu de rupteur Ducelier (Simca 1300, 1301) avec fiche ouverte</li> <li>jeu de rupteur Ducelier (Simca 1300, 1301) avec fiche banane</li> <li>jeu de rupteur SEV (Simca 1300, 1301, 1500, 1501)</li> </ul>	pièce 11.00 pièce 11.00 pièce 11.00
- tête SEV - doigt d'allumeur SEV	pièce 14.00 pièce 8.00
- tête DUCELIER - doigt d'allumeur DUCELIER	pièce 14.00 pièce 8.00
- faisceau d'allumage Réf. 34 14	pièce 38.00
- condensateur Ducelier - condensateur Lucas Ford	pièce 7.00 pièce 7.00
- allumeur neuf DUcelier S 1500	pièce 140.00
ESSUYAGE	
- balai essuie glace acier inoxydable avec caoutchouc la pa - lame caoutchouc longueur 610 mm de long. adaptable la pa - moteur d'essuie glace (échange standard) - moteur d'essuie glace neuf (1301 - 1501) (du 10/69 au 09/75) - tuyau transparent de lave glace 4 x 7 mm le mè - pompe électrique lave glace adaptable pièce - GICLEUR DE LAVE GLACE CHROME pièce	ire 18.5 pièce 69,97 pièce 0 tre 4 0
EMDDAYAGE	
EMBRAYAGE	
Commande d'embrayage	
<ul> <li>émetteur 1300, 1500, 1301, 1501, 1301 S (05/63 au 10/74)</li> <li>22 mm</li> <li>nécesaire de réparation émetteur _ 22 mm</li> </ul>	pièce 120 pièce 32
<ul> <li>émetteur 1301 S (10/74 à la fin), 1501 S (09/67 à la fin)</li> <li>_22 mm</li> </ul>	pièce 120

- Simca 1301, 1301 S moteur 345 _ 74 (du 12/69 au 1976) 3 segments par piston (le jeu de 12 segments)	le je	u 130
- Simca 1300, 1301 (jusqu'au 12/69) _ 74 - 3 segments par piston (le jeu de 12 segments)	le je	u 140
- Simca (1500, 1501, 1501 S _ 75,2 - 4 segments par piston (le jeu de 16 segments)	le je	u 140
ALLUMAGE		
- bougies - bobine 12 volts pièce	Les 4	12 36
<ul> <li>jeu de rupteur Ducelier (Simca 1300, 1301) avec fiche ouverte</li> <li>jeu de rupteur Ducelier (Simca 1300, 1301) avec fiche banane</li> <li>jeu de rupteur SEV (Simca 1300, 1301, 1500, 1501)</li> </ul>	pièce	11.00 11.00 11.00
- tête SEV - doigt d'allumeur SEV	_	14.00 8.00
- tête DUCELIER - doigt d'allumeur DUCELIER	pièce pièce	
- faisceau d'allumage Réf. 34 14	pièce	38.00
- condensateur Ducelier - condensateur Lucas Ford	pièce pièce	7.00 7.00
- allumeur neuf DUcelier S 1500	pièce	140.00
ESSUYAGE		
	etre	-
EMDDAVAGE		
EMBRAYAGE		
Commande d'embrayage		
<ul> <li>émetteur 1300, 1500, 1301, 1501, 1301 S (05/63 au 10/74)</li> <li>22 mm</li> <li>nécesaire de réparation émetteur _ 22 mm</li> </ul>	pièce pièce	
- émetteur 1301 S (10/74 à la fin), 1501 S (09/67 à la fin) _22 mm	pièce	120

]				
_				

14 décembre 2011 (05/63 à la fin) _ 25, 4 mm	pièce	32.00
<ul> <li>récepteur 1301 S (12/69 au 10/74)</li> <li>_ 25, 4 mm</li> <li>nécessaire de réparation récepteur 1301S (12/69 au 10/74)</li> </ul>	pièce	
(10/74 à la fin) _ 25, 4 mm	pièce	32
- récepteur 1501 S (09/67 à la fin) _ 25, 4 mm _ 25, 4 mm	pièce	80.00
- nécessaire de réparation récepteur 1501S (09/67 à la fin) _ 25, 4 mm	pièce	32

# Divers d'embrayage

- disque d'embrayage _ 200 mm 23 cannelures (éch. standard)	pièce 90
- butée d'embrayage graphitée	pièce 85.00
- butée d'embrayage à billes	pièce 45.00
- mécanisme d'embrayage 1501S (69 à 74)	pièce 240
- mécanisme d'embrayage 1501S (09/74 à la fin)	pièce 240
- mécanisme embrayage à ressorts	pièce 240

#### REFROIDISSEMENT

- pompe à eau à ventilateur non débrayable (moteur Rush) Ech	ST pièce 200,00
- pompe à eau à ventilateur débrayable Ech Stand.	pièce 200,00
- thermocontact ventilateur	pièce 12
- thermocontact température	pièce 12
- durite supérieure (tous modèles)	pièce 20
- durite inferieure (tous modèles)	pièce 20
- durite chauffage à pye culasse réf. 25812	pièce0
- durite sortie robinet chauffage réf. 25820	pièce O
- courroie dynamo Simca 1300, 1301 (1963 à 69)	pièce 16
- courroie alternateur Simca 1500, 1501	pièce 16
- calorstat Simca 1300, 1500 jusqu'à 1964	pièce 16
- calorstat Simca 1300, 1500, 1301, 1501 depuis 1964	pièce 16

# FREINAGE

# Maitre cylindre

- maitre cylindre $\_$ 22 mm (03/63 au 09/65) freins tambours - nécessaire de réparation	pièce 87,20 pièce 28,81
<ul> <li>maitre cylindre (1300, 1500) (09/65 au 07/66) _ 19 mm</li> <li>nécessaire de réparation</li> </ul>	pièce 70,58 pièce 25,92
- maitre cylindre (1301, 1501) (07/66 au 07/70) _ 19 mm - nécessaire de réparation pièce 25,92	pièce 92,99
- maitre cylindre (1301S, 1501S) (09/67 à 07/70) 19 mm	pièce 92.99

## Cylindre de roue

- cylindre de roue avant droit _ 28,5 (Simca 1300) (03/63 au 09/65) (2 cylindres par roue) avant pièc pièc nécessaire de réparation _ 28,5 pièc pièc pièc cylindre de roue arrière (Simca 1500, frein à disques) _ 19 mm (gauche ou droit) pièc pièc pièc cylindre de roue arrière (03/63 au 09/65) (gauche ou droit) pièc nécessaire de réparation _ 23,81 mm pièc pièc pièc quiche ou droit arrière pièc pièc nécessaire de réparation _ 23,8 pièc pièc pièc pièc pièc pièc pièc pièc	e 68 e 24
(gauche ou droit)  - cylindre de roue arrière (03/63 au 09/65) (gauche ou droit) pièc - nécessaire de réparation _ 23,81 mm pièc - cylindre de roue (1300, 1500) (03/63 au 07/65) _ 23,8 gauche ou droit arrière pièc	
<ul> <li>nécessaire de réparation _ 23,81 mm</li> <li>cylindre de roue (1300, 1500) (03/63 au 07/65) _ 23,8</li> <li>gauche ou droit arrière</li> <li>pièc</li> </ul>	e 60
gauche ou droit arrière pièc	
<ul> <li>cylindre de roue (1300, 1500, 1301, 1501) (07/65 à la fin) _ 19</li> <li>gauche ou droit arrière pièc</li> <li>nécessaire de réparation _ 19</li> </ul>	
<ul> <li>cylindre de roue (1301S, 1501S) (07/66 au 07/72) _22</li> <li>gauche ou droit arrière pièc</li> <li>nécessaire de réparation _ 22 pièc</li> </ul>	
<ul> <li>cylindre de roue (1301S, 1501S) (07/72 à la fin) _ 23,8</li> <li>gauche ou droit arrière _ pièc</li> <li>nécessaire de réparation _ 23,8 _ pièc</li> </ul>	e60 ce 24

### FREINAGE (suite)

## Flexible avant

- Simca 1300 (03/63 au 05/64) gauche ou droit - Simca 1300 (05/64 au 09/65) gauche ou droit pièce	pièce 1900 19.00
- Simca 1300, 1301, 1301S (09/65 à la fin) gauche ou droit	pièce 19.00
- Simca 1500 (07/63 au 07/65) gauche ou droit pièce	19.00
- Simca 1500, 1501, 1501S (07/65 à la fin) gauche ou droit	pièce 19.00
Flexible arrière	
- Simca 1300 (03/63 au 05/64) gauche ou droit	pièce 19.00
- Simca 1300 (05/64 au 07/66) intermédiaire	pièce 19.00
- Simca 1500 (07/63 au 07/65) gauche ou droit	pièce 19.00

# Cylindre de roue

	cylindre de roue avant gauche _ 28,5 (Simca 1300) (03/63 au 09) (2 cylindres par roue) avant nécessaire de réparation _ 28,5	/65) pièce pièce	
	cylindre de roue avant droit _ 28,5 (Simca 1300) (03/63 au 09/6 (2 cylindres par roue) avant nécessaire de réparation _ 28,5	65) pièce pièce	
-	cylindre de roue arrière (Simca 1500, frein à disques) $\_$ 19 mm (gauche ou droit)	pièce	60
	cylindre de roue arrière (03/63 au 09/65) (gauche ou droit) nécessaire de réparation _ 23,81 mm	pièce pièce	
	cylindre de roue (1300, 1500) (03/63 au 07/65) _ 23,8 gauche ou droit arrière nécessaire de réparation _ 23,8	pièce pièce	
	cylindre de roue (1300, 1500, 1301, 1501) (07/65 à la fin) _ 19 gauche ou droit arrière nécessaire de réparation _ 19	9 pièce pièce	
	cylindre de roue (1301S, 1501S) (07/66 au 07/72) _22 gauche ou droit arrière nécessaire de réparation _ 22	pièce pièce2	
	cylindre de roue (1301S, 1501S) (07/72 à la fin) _ 23,8 gauche ou droit arrière nécessaire de réparation _ 23,8	pièce6 pièce	

## FREINAGE (suite)

# Flexible avant

- Simca 1300 (03/63 au 05/64) gauche ou droit	pièce 1900
- Simca 1300 (05/64 au 09/65) gauche ou droit pièce	19.00
- Simca 1300, 1301, 1301S (09/65 à la fin) gauche ou droit	pièce 19.00
- Simca 1500 (07/63 au 07/65) gauche ou droit pièce	19.00
- Simca 1500, 1501, 1501S (07/65 à la fin) gauche ou droit	pièce 19.00
Flexible arrière	
- Simca 1300 (03/63 au 05/64) gauche ou droit	pièce 19.00
- Simca 1300 (05/64 au 07/66) intermédiaire	pièce 19.00
- Simca 1500 (07/63 au 07/65) gauche ou droit	pièce 19.00



#### Tambours de freins

- tambours de freins avants la paire
- tambours de freins arrières (tout modèle 1965 à la fin) la paire 74,70

#### Cables de freins à mains

-	1300,	1500	cable	primaire	(commande)	(03/63	au 07/	66)	pièce	25,00
-	1300,	1500	cable	secondaire	(roue	es)	(03/63	au 07/66)	pièce	58,69
-	1300,	1500	cable	secondaire	(roue	es)	(1973 à	la fin)	pièce	8,54
-	1301,	1501	cable	primaire	(commande)	(07/66	à la f	in)	pièce	12,50
-	1301,	1501	cable	secondaire	(roue	es)	(07/66	à la fin)	pièce	58,69
-	1301S	, 1501	lS cabi	le primaire	(comm	nande)	(09/67	à la fin)	pièce	12,50
_	1301S	, 1501	lS cabi	le secondai:	re (roues)	(09/67	à la f	in)	pièce	58,69

#### FREINAGE (suite)

### Réservoir de lookeed

-	réservoir de lookeed	(1300,	1500)	(09/65	au 07/66)	
	(BV mécanique)					pièce 0
-	réservoir de lookeed	(1300,	1500)	(09/65	au 07/66)	
	(BV automatique)					pièce 0
-	réservoir de lookeed	(1301,	1501)	(07/66	au 07/70)	
	(BV mécanique)					pièce 0
-	réservoir de lookeed	(1301,	1501)	(07/66	au 07/70)	
	(BV automatique)					pièce 0
-	réservoir de lookeed	(1301,	1501)	(07/66	à la fin)	
	(BV mécanique)					pièce 0
-	réservoir de lookeed	(1301,	1501)	(07/66	à la fin)	
	(BV automatique)					pièce 0

#### Correcteur de freinage

- correcteur de freinage (1300, 1500, 1301, 1501) (09/65 au 07/70) pièce 90,71
- correcteur de freinage (1301S, 1501S) (09/67)

#### Etrier de freins

- étrier de frein avant (Simca 1300, 1301) échange standard	pièce 151,69
- étrier de frein avant (1500) (1963 à 65) (3 pistons) échan st	tand pièce243,92
- étrier de frein avant (Simca 1501) (07/66 au 09/69)(échange s	standard)
pièce151,69	
- nécessaire réparation étrier (joints, cache-poussière, etc)	pièce O
<ul> <li>nécessaire réparation étrier (joints, cache-poussière, etc)</li> <li>piston d'étrier avant _ 48 (modèle 2 pistons)</li> </ul>	pièce 0 pièce 0
	_

#### Plaquettes

- jeu de plaquettes	de frein	(étrier) pou	r deux roues	le jeu1 30,18
Disques de freins				

_	jeu	de	disques	de	frein	s avant	(début	à	1965) _	245	la	paire		0
-	jeu	de	disque d	de i	frein	1301-150	)1				la	paire	0	

#### Servo frein

- mastervac 1301S, 1501S (09/67 à la fin) pièce

- nécessaire de réparation \_ 152 mm, entr'axe 50 mm pièce 56.00

- liquide de freins 500 ml Le bidon 8.5 - liquide de frein 1 l silicone l Le bidon 62

#### **CABLES**

_	- cables d'accélérateur (tous modèles)	pièce 14,48
_	- cable de starter	pièce 22,00
-	- cable de compteur	pièce 20,28

#### PIECES D'ECHAPPEMENT

#### Simca 1300 - 1500

- tube avant	pièce	59,91
- tube intermédiaire	pièce	65
- silencieux	pièce	155.00
- deux colliers de fixation	la paire	6,25
- deux sangles de fixation	La paire	12.00
- kit de fixation	le kit	8,99

#### Simca 1301 - 1501

-	tube avant	pièce	38,11
-	tube avant double (spéciale)	pièce	96,35
-	tube intermédiaire	pièce	65
-	silencieux (berline)	pièce	155.00

#### Etrier de freins

-	étrier	de	frein	avant	(Simca	1300,	1301)	échange	stan	dard	pi	lèce 151,69	)
-	étrier	de	frein	avant	(1500)	(1963	à 65)	(3 pisto	ons)	échan	stand	pièce243,9	2
-	étrier	de	frein	avant	(Simca	1501)	(07/66	au 09/6	59)(é	change	stand	dard)	
pi	ièce151	, 69											

-	nécessaire réparation	étrier (joints, cache-poussière, etc)	pièce 0
-	piston d'étrier avant	_ 48 (modèle 2 pistons)	pièce 0
-	piston d'étrier avant	_ 48 (modèle 3 pistons)	pièce 0
_	piston d'étrier avant	_ 34 (modèle 3 pistons)	pièce 0

#### Plaquettes

- jeu de plaquettes	de frein	(étrier) pour deux roue:	le jeu1 30,18
Disques de freins			

_	jeu	de	disques de	e freins	avant	(début	à	1965)	_ 245	la	paire	0
_	jeu	de	disque de	frein 13	01-150	1				la	paire	0

#### Servo frein

- mastervac 1301S, 1501S (09/67 à la fin) pièce

- nécessaire de réparation \_ 152 mm, entr'axe 50 mm pièce 56.00

liquide de freins 500 ml
 liquide de frein 1 l silicone
 Le bidon 8.5
 Le bidon 62

#### CABLES

- cables d'accélérateur (tous modèles)	pièce 14,48
- cable de starter	pièce 22,00
- cable de compteur	pièce 20,28


#### PIECES D'ECHAPPEMENT

### Simca 1300 - 1500

- tube avant	pièce	59,91
- tube intermédiaire	pièce	65
- silencieux	pièce	155.00
- deux colliers de fixation	la paire	6,25
- deux sangles de fixation	La paire	12.00
- kit de fixation	le kit	8,99

#### Simca 1301 - 1501

-	tube avant	pièce	38,11
-	tube avant double (spéciale)	pièce	96,35
_	tube intermédiaire	pièce	65
-	silencieux (berline)	pièce	155.00



- joint tube avant collecteur (spéciale) 2,59

pièce

#### PIECES DE DIRECTION ET DE SUSPENSION

#### Amortisseurs

- amortisseurs avants (tout modèle)
- amortisseurs arrières (simca 1300, 1500 - 09/63 au 08/64)la paire 188.00
- amortisseur arrière (simca 1300 , 1500 - 08/64 à la fin) la paire 188 00
- amortisseur arrière (simca 1301, 1501)

la paire 220.00

#### Pièces de direction

- 1300, 1500, 1501, 1301 embout de biellette (côté roue) rotule pièce 28,81 \_18 mm
- 1300, 1500, 1501, 1301 embout de biellette (côté boitier) rotule pièce28,81\_ 18 mm
- rotule de suspension inférieure gauche ou droite pièce 40,40
   écrou de fusée (tous modèles) pièce 4,57
- rotule de direction \_ 16 mm sur commande

CARBURATION et ALIMENTATION ESSENCE						
- filtre à essence tous modèles	pièce	8				
- filtre à air moteur Rush	pièce	20				
- filtre à air Simca 1301 1500 et1501	pièce	20				
- resort carburateur Réf. 930114 (tous modèles)	pièce	0				
- Solex 35 DIDS	pièce	280				
- Solex 34 BICSA	pièce	280.00				
- Solex 32 PBIC	pièce	280.00				
- Weber 32 ICB	pièce	280.00				
- Weber 28/36 DCB	pièce	283,07				
- Weber 32 BSH	pièce	280.00				

### Pompes à essence

- Simca 1300 , 1301 (03/63 au 70)	pièce 42
- Simca 1500, 1501 (tout modèle)	pièce 40,40
- pompe a essence rush a levier neuve	piece 46
- pompe à essence (Rush) (échange standard)	pièce 0
- bouchon de réservoir chromé avec 2 clés (tout modèles)	pièce 0
- durite alimentation essence _ intérieur 5 mm ou 7 mm	le mètre 5
- additif pour essence sans plomb flacon de 500 ml traitant	200 La pièce 11,89

### CARROSSERIE

- pare-brise (tout modèle) feuilleté clair - enjoliveur deux roues, de phare, embout de pare-choc,	pièce 139,19
	nible sur
- porte arrière neuve Simca 1500 1300	pièce 129,58
<ul> <li>tole entourage de phare et clignotant (1301 - 1501) G ou D</li> <li>rétroviseur extérieur chromé gauche ou droit</li> <li>(Nota) : pour les pièces ci-dessous précisez le côté.</li> </ul>	pièce 37,55 pièce 35,83
- renfort support amortisseur avant Réf. 531081/2 - montant de porte avant Réf. 532491/2	pièce 17,84 pièce
- jupe arrière Réf. 53106 0	pièce 32,01
- renfort support cric arrière Réf. 531 481/2	pièce 28,36
- renfort support cric avant Réf. 531 281/2	pièce 40
- renfort support cric avant Réf. 531 181/2	pièce 40
- panneau de porte avant Réf. 531071/2	pièce 19,06
- panneau de porte arrière Réf. 531171/2	pièce 19,06
- bas de caisse Réf. 531041/2	pièce 28,36
- dessous de plancher latéral Réf. 531380	pièce 14,94
- passage de roue arrière Réf. 531051/2	pièce 22,56
- tôle latérale arrière Réf. 531031/2	pièce 25,15
- pare choc central avant neuf S 1300/1500	pièce 38,11
- pare choc central avant neuf S 1301/1501	pièce 38,11
- pare choc central arrière neuf S 1301/1501	pièce 38,11
- pare choc gauche ou droit S 1301/1501	pièce 26,68

#### **ECLAIRAGE**

### Simca 1301, 1501, spéciale

-	bloc	optique	longue	portée	Н2	jaune	(rectangulaire)	chromé	pièce 0
-	bloc	optique	longue	portée	Н2	blanc	(rectangulaire)	chromé	pièce 0
-	bloc	optique	anti-b	couillar	rd I	H2 (rec	tangulaire) chr	romé	pièce 0

### Simca (tout modèle)

- bloc optique phare Ducellier code européen	pièce 0
- bloc optique phare Marchal code européen	pièce 55,19
- bloc optique phare Marchal code européen H4	pièce 0
- lampe code européen 45/40 W blanche	pièce 8
- lampe H4 60/55 W jaune	pièce 16
- lampe H4 60/55 W blanche	pièce 12

### Pompes à essence

-	Simca 1300 , 1301 (03/63 au 70)	pièce 42
-	Simca 1500, 1501 (tout modèle)	pièce 40,40
-	pompe a essence rush a levier neuve	piece 46
-	pompe à essence (Rush) (échange standard)	pièce 0
-	bouchon de réservoir chromé avec 2 clés (tout modèles)	pièce 0
-	durite alimentation essence _ intérieur 5 mm ou 7 mm le	mètre 5

- additif pour essence sans plomb flacon de 500 ml traitant 200 La pièce 11,89

### CARROSSERIE

- pare-brise (tout modèle) feuilleté clair	pièce 139,19
- enjoliveur deux roues, de phare, embout de pare-choc,	
partie centrale de pare-choc et carte avant et arrière dispo	nible sur
demande	
- porte arrière neuve Simca 1500 1300	pièce 129,58
- tole entourage de phare et clignotant (1301 - 1501) G ou D	pièce 37,55
- rétroviseur extérieur chromé gauche ou droit	pièce 35,83
(Nota) : pour les pièces ci-dessous précisez le côté.	
- renfort support amortisseur avant Réf. 531081/2	pièce 17,84
- montant de porte avant Réf. 532491/2	pièce
- jupe arrière Réf. 53106 0	pièce 32,01
- renfort support cric arrière Réf. 531 481/2	pièce 28,36
- renfort support cric avant Réf. 531 281/2	pièce 40
- renfort support cric avant Réf. 531 181/2	pièce 40
- panneau de porte avant Réf. 531071/2	pièce 19,06
- panneau de porte arrière Réf. 531171/2	pièce 19,06
- bas de caisse Réf. 531041/2	pièce 28,36
- dessous de plancher latéral Réf. 531380	pièce 14,94
- passage de roue arrière Réf. 531051/2	pièce 22,56
- tôle latérale arrière Réf. 531031/2	pièce 25,15
- pare choc central avant neuf S 1300/1500	pièce 38,11
- pare choc central avant neuf S 1301/1501	pièce 38,11
- pare choc central arrière neuf S 1301/1501	pièce 38,11
- pare choc gauche ou droit S 1301/1501	pièce 26,68

#### **ECLAIRAGE**


### Simca 1301, 1501, spéciale

_	bloc	optique	longue	portée	Н2	jaune	(rectangulaire)	chromé	pièce 0
-	bloc	optique	longue	portée	Н2	blanc	(rectangulaire)	chromé	pièce 0
_	bloc	optique	anti-br	ouillar	d F	12 (rec	tangulaire) chr	omé	pièce 0

#### Simca (tout modèle)

- bloc optique phare Ducellier code européen	pièce 0
- bloc optique phare Marchal code européen	pièce 55,19
- bloc optique phare Marchal code européen H4	pièce 0
- lampe code européen 45/40 W blanche	pièce 8
- lampe H4 60/55 W jaune	pièce 16
- lampe H4 60/55 W blanche	pièce 12





- cabochon de feu arrière	pièce
60 - support de feu arrière 40	pièce
Simca 1300, 1500, 1301 ,1501, break	
- cabochon de feu arrière - support de feu arrière	pièce 54,42 pièce 38,11
Di8,38 - interrupteur de porte 0	pièce
ELECTRICITE	
<ul> <li>alternateur échange standard Simca tout modèles</li> <li>démarreur échange standard</li> <li>centrale clignotante 12 volts 42,92 W</li> <li>régulateur de tension adaptable (remplace le Paris Rhône YT 219 et Ducelier 8353)</li> <li>lanceur Bendix 9 dents réf. 327447</li> </ul>	pièce 170 pièce 170 pièce 18 pièce 84,46 pièce 50
DIVERS	
<pre>- peinture vert moteur - huile de pont (bidon de 2 litres) - huile de boite de vitesse (bidon de 2 litres) - thibaude S/ polyethylene largeur 1 mètre, épais. 8 mm   feutre isolation (fond de caisse pavillon/capot moteur) le mè - croisillon de cardan - flector de pont (arbre) - lustrant chrome 250 ml - seringue à huile - kit traitement réservoir (25 à 40 litres se composant d'un dér phosphatant   de résines anticorrosion et de leur durcisseur)</pre>	le pot22,56 pièce pièce  etre 8,38 pièce 25,15 pièce 51,83 pièce 13,42 pièce 25,00 couillant pièce 70,89
- nécessaire de réparation biellette changement de vitesse (par biellette)	pièce 36,59
- contacteur à clés (Simca 1300-1500) à partir de 07/65	pièce 32,01
<ul> <li>biellette pour tringle de boite de vitesse S 1500/1300</li> <li>flancs blancs adaptables le jeu de 4</li> </ul>	pièce 15,00 piece 68.6
ROULEMENTS	
- arbre de roue (1301 - 1501) - roulement à billes à rainure arbre inter BV SKF 44-0081N (  différentiel (1300/1500) à rouleaux conique SKF 44 0124	pièce 0 57x25x16) pièce 12,20 pièce 27,44

- cabochon de feu arrière
60
- support de feu arrière
40

Simca 1300, 1500, 1301 ,1501, break
- cabochon de feu arrière
- support de feu arrière
 pièce 54,42
- support de feu arrière
 pièce 38,11

Di8,38
- interrupteur de porte
0

# DIVERS

pièce 170

pièce 170

pièce 84,46

pièce 18

pièce 50

- alternateur échange standard Simca tout modèles

(remplace le Paris Rhône YT 219 et Ducelier 8353)

- centrale clignotante 12 volts 42,92 W

- démarreur échange standard

- régulateur de tension adaptable

- lanceur Bendix 9 dents réf. 327447

- peinture vert moteur le pot22,56 - huile de pont (bidon de 2 litres) pièce - huile de boite de vitesse (bidon de 2 litres) pièce - thibaude S/ polyethylene largeur 1 mètre, épais. 8 mm feutre isolation (fond de caisse pavillon/capot moteur) le mètre 8,38 - croisillon de cardan pièce 25,15 - flector de pont (arbre) pièce 51,83 - lustrant chrome 250 ml pièce 13,42 - seringue à huile pièce 25,00 - kit traitement réservoir (25 à 40 litres se composant d'un dérouillant phosphatant de résines anticorrosion et de leur durcisseur) pièce 70,89 - nécessaire de réparation biellette changement de vitesse (par biellette) pièce 36,59 - contacteur à clés (Simca 1300-1500) à partir de 07/65 pièce 32,01 - biellette pour tringle de boite de vitesse S 1500/1300 pièce 15,00 - flancs blancs adaptables le jeu de 4 piece 68.6

#### ROULEMENTS




Nota : nous disposons de quelques revues techniques d'occasions que nous vendons 128 F pièce, (veuillez nous consulter).

- manuel de réparation mécanique Simca 1300 et 1500		
(photocopies) illustré	pièce	44,21
- manuel de réparation mécanique Simca 1301 et 1501		
(photocopies) illustré	pièce	44,21
- manuel de réparation carrosserie Simca 1300 et 1500		
(photocopies) illustré	pièce	44,21
-catalogue de pièces détachées Simca 1301 et 1501		
(photocopies) illustré	pièce	44,21
- catalogue de pièces détachées 1300 et 150		
(photocopies) illustré	pièce	44,21


Nota : Pour toutes les pieces ne figurant pas à notre catalogue, vous pouvez nous consulter par courrier ou par fax. Aussi, nous disposons d'un important stock de pièces d'occasions.

ACHETONS TOUS STOCKS DE PIECES

AUTOMOBILES NOUS CONSULTER




Page 16



Page 17





Page 18

